新屋敷地区農村環境保全向上推進協議会だより

第4号 平成19年7月10日協議会発行

◇ [6/17] 潅水設備の設置

岸渡川堤防沿いの用水路脇に施設への植栽 として花苗を植えましたが、研光社さんのご好 意により水洗から水をいただくことがでまし たので、潅水はタイマーで自動的にできるよう になりました。

潅水の当番制は考えておりませんのでご安 心ください。

このタイマーは電池で動きますが、便利なも のができたものです。水分センサーがあって、 湿潤状況によって潅水量を調節できる機能が あるのです。





これがタイマーです。1日2回まで自動でみず やりしてくれます。





◇ [6/17] 第2回委員会

6月から9月までの当面の活動についてご 協議をいただきました。

委員会では、これまでの活動をパワーポイン トで、プロジェクタを使用しスクリーンで振り 返りました。皆様方にもご覧いただける機会を 設定したいと思いますのでご期待ください。

なお、協議によりお決めいただきました内容 は先にご案内いたしましたとおりです。ご協力 お願いいたします。





[6/23] きめ細やかな除草対策準備

ヒメイワダレソウ植栽予定箇所の除草剤散布を 行いました。





◇ [6/23] 潅水設備調整

植栽の延長が長いのでうまく配分ができな かったので、潅水設備の調整をしました。鈴木 晧哉さんにも見ていただきました。





◇ [7/1] きめ細やかな除草対策

排水路法面の除草作業の軽減を図り、あわせ て景観に配慮したヒメイワダレソウの植える下準 備をしました。とっても重労働で、しかも初めての 体験なので皆さんお疲れになったことでしょう!

お陰さまで綺麗な整然とした法面に生まれ変 わりました。(労働の後の冷たい飲み物は格別の おいしさでしたね。)















張りブロックがきれいに顔を出して、まるで竣 工時のようです。

◇ [7/7.8] 一斉草刈デー

共同活動として 2 度目の一斉草刈デーでした が、偶然農協指導の一斉草刈と一致し、新屋敷 のいたるところで草刈機が奮闘していました。こ れでカメムシの住処は皆無です。皆さんお疲れ 様でした。

















S









ggggggggggggggggggggg





この缶は、しあわせ台に購入配置した草刈機 のための混合油用タンクです。

植栽したときには無かった雑草類が、見る見る 成長し、花を追い越してしまいました。しかし、多 くの地域住民の皆さんが、参加していただいたお 陰で、15 分足らずで作業が終了することができま した。きっときれいな花を長い期間にわたって咲

▼◇ [7/8]植栽管理

き乱れてくれるでしょう。















S S S S



短時間ですが来月も花の手入れがありますの で、よろしくお願いいたします







◇ [7/8] 生活道路ゴミ拾い

花の手入れに引き続き、岸渡川のドンドに浮 いていたごみの外、道路脇のゴミ拾い活動を実 施しました。しあわせ台の多くの皆さんに参加 していただきました。

今後の活動にもご協力よろしくお願いいた します。















◇ [7/8] 道路のきめ細やかな除草対策

青年会の皆さんが率先して、通学路の歩道縁 石周辺の除草を実施しました。これは、環境ウォーキング等で皆さんからご意見があったことであり、青年会が行うことを委員会で話し合った活動です。

お陰様で、新屋敷地内はきれいな歩道に生まれ変わりました。皆さんお疲れ様でした。

















◇ [6/19] 採択通知書と補助金交付決定 通知書が届きました。

これで、5年間の共同活動を行うことにより、年間110万円、5年間で550万円の交付金をいただくことが確定いたしました。また、交付金の概算払いも順次行われるようで、6月末で市の全額、国費分の9割が入金しました。これからは、計画に基づき淡々と共同活動を実施してゆくことが大切です。





皆様方のご理解とご協力のもと、積極的な共同 活動への参加で、順調に計画が遂行できており ます。ありがとうございます。これからも新屋敷地 区の環境を守る(補助金ゲット)ため、よろしくお 願いいたします。【事務局】

今後の予定

7/15 9:00 ヒメイワダレソウ植栽

7/22 9:00 排水路法面整形 (別紙参照)

8/4~5 一斉草刈デー

8/5 7:00 花の手入れ(宮掃除の後)

8/下旬 犬のフン、ゴミ捨て防止看板

の製作

8/26 19:30 委員会

9/1~2一斉草刈デー9/27:00花の手入れ